

BAXI



Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Sistemi ad incasso in pompa di calore con integrazione solo elettrica		
CSI IN Alya E WI-FI NEW		
Selezionare una unità interna (si compone di modulo idraulico, bollitore UB IN 150 inox Più) tra le seguenti:		
CSI IN 4-6 Alya E WI-FI	A7818081	8.650,00
CSI IN 8-10 Alya E WI-FI	A7818082	8.750,00
CSI IN 12 Alya E WI-FI	A7818083	9.050,00
Selezionare un bollitore integrativo tra i seguenti:		
Acqua+ 150 (per realizzare sistemi CSI IN Alya E 300)	A7814322	2.728,00
Acqua+ 50 (per realizzare sistemi CSI IN Alya E 200)	7661785	1.403,00
Selezionare una pompa di calore splittata tra le seguenti:		
AWHP2R 4 MR	A7799987	2.850,00
AWHP2R 6 MR	A7799991	3.250,00
AWHP2R 8 MR	A7799992	4.000,00
AWHP2R 10 MR	A7799993	4.450,00
AWHP2R 12 MR	A7799995	5.100,00
AWHP2R 12 TR	A7799997	5.400,00
<i>Prestare attenzione nell'abbinare correttamente il modulo idraulico selezionato con la pompa di calore della taglia adeguata</i>		
<i>Modelli disponibili da novembre 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Termoregolazione		
Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	178,00
Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	307,00
Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	273,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Modulo di estensione zone	7213355	207,00
Idraulici		
Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento)	A7727854	273,00
Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	321,00
Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	257,00
Kit dima CSI IN	7217060	243,00
Installazione all'esterno		
Cassa di contenimento	KSL71412681	869,00
Cassa di contenimento Acqua+ 150	A7731027	766,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per versioni 300</i>		
Cassa di contenimento isolata CSI IN	A7797631	3.852,00
Cassa di contenimento isolata CSI IN 300	A7797632	4.815,00
Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.150,00
Kit copertura armadio tecnico	7690617	162,00
Altri accessori		
Modulo solare CSI IN	7673092	2.194,00
Modulo gestione resistenze	7674519	509,00
Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521	255,00
Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522	255,00
Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C	7213615	187,00
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
CSI IN Auriga E WI-FI NEW		
Selezionare l'unità interna (si compone di modulo idraulico, bollitore UB IN 150 inox Più):		
CSI IN Auriga E WI-FI	A7818001	6.100,00
Selezionare un bollitore integrativo tra i seguenti:		
Acqua+ 150 (per realizzare sistemi CSI IN Auriga E 300)	A7814322	2.728,00
Acqua+ 50 (per realizzare sistemi CSI IN Auriga E 200)	7661785	1.403,00
Selezionare una pompa di calore monoblocco tra le seguenti:		
Auriga 6M-A	A7794571	6.201,00
Auriga 8M-A	A7794572	6.784,00
Auriga 10M-A	A7794573	7.367,00
<i>Modelli disponibili da settembre 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Termoregolazione		
Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	178,00
Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	307,00
Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	273,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Modulo di estensione zone	7213355	207,00
Idraulici		
Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento)	A7727854	273,00
Kit pompa maggiorata	A7739669	290,00
Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	321,00
Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	257,00
Kit dima CSI IN	7217060	243,00
Installazione all'esterno		
Cassa di contenimento	KSL71412681	869,00
Cassa di contenimento Acqua+ 150	A7731027	766,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per versioni 300</i>		
Cassa di contenimento isolata CSI IN	A7797631	3.852,00
Cassa di contenimento isolata CSI IN 300	A7797632	4.815,00
Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.150,00
Kit copertura armadio tecnico	7690617	162,00
Altri accessori		
Modulo solare CSI IN	7673092	2.194,00
Modulo gestione resistenze	7674519	509,00
Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521	255,00
Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522	255,00
Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C	7213615	187,00
Antivibranti di base in gomma - 6pz (soluzione compatta) NEW	A7813623	172,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Pompe di calore aria-acqua splittate inverter		
Alya WH-A - a parete R32 NEW		
con integrazione caldaia - selezionare un System Manager (unità interna) tra i seguenti:		
SYSMGR ALYA 4-6M H WH-A	A7806031	3.324,00
SYSMGR ALYA 8-10M H WH-A	A7806032	3.651,00
SYSMGR ALYA 12-16M H WH-A	A7806034	5.119,00
con integrazione elettrica - selezionare un System Manager (unità interna) tra i seguenti:		
SYSMGR ALYA 4-6M E WH-A	A7806022	3.605,00
SYSMGR ALYA 8-10M E WH-A	A7806026	3.932,00
SYSMGR ALYA 12-16M E WH-A	A7806027	5.460,00
Selezionare una pompa di calore splittata (unità esterna) tra le seguenti:		
AWHP2R 4 MR	A7799987	2.850,00
AWHP2R 6 MR	A7799991	3.250,00
AWHP2R 8 MR	A7799992	4.000,00
AWHP2R 10 MR	A7799993	4.450,00
AWHP2R 12 MR	A7799995	5.100,00
AWHP2R 12 TR	A7799997	5.400,00
AWHP2R 16 MR	A7799996	6.050,00
AWHP2R 16 TR	A7799998	6.400,00
<i>Prestare attenzione nell'abbinare correttamente il System Manager selezionato con la pompa di calore della taglia adeguata. Modelli disponibili da ottobre 2022</i>		
PBS-i WH2 - a parete		
con integrazione caldaia		
PBS-i 11 MR H WH2	A7696066	10.736,00
PBS-i 16 MR H WH2	A7696067	11.858,00
PBS-i 11 TR H WH2	A7696068	11.364,00
PBS-i 16 TR H WH2	A7696069	12.517,00
con integrazione elettrica		
PBS-i 11 MR E WH2	A7696073	10.736,00
PBS-i 16 MR E WH2	A7696074	11.858,00
<i>Modelli disponibili fino ad esaurimento</i>		
Accessori a richiesta Alya WH-A e PBS-i WH2		
Accessori per UNITA' INTERNA		
Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)	7701201	301,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18	A7773491	406,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo)	A7773492	164,00
Scheda interfaccia modbus	A7721982	78,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Filtro acqua a maglia metallica G1 1/4"	7112589	58,00
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA		
Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento	A7651087	33,00
<i>INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante</i>		
Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS	A7796043	430,00
Kit sonda bollitore ACS	A7215528	34,00
Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione H	A7213866	323,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento</i>		
<i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>		
Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione E	A7213865	204,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento</i>		
<i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>		

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH NEW <i>Abbinabile a: Alya WH-A</i>	A7789286	223,00
Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento NEW <i>Abbinabile a: Alya WH-A</i>	A7789521	245,00
Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH <i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>	A7683828	223,00
Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento <i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>	A7725944	245,00
Accessori per UNITA' ESTERNA		
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00
Kit cablaggio riduttore di rumorosità per unità esterna <i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>	A7636899	33,00
Gommini drenaggio condensa unità esterna AWHP 8/11/16 <i>Abbinabile a: PBS-i WH2</i>	A7727908	66,00
Alya FS Slim - a basamento compatte R32		
Alya 4 FS Slim	A7799440	8.850,00
Alya 6 FS Slim	A7799441	9.599,00
Alya 8 FS Slim	A7799442	10.587,00
<i>Modelli disponibili da giugno 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Accessori per UNITA' INTERNA		
Kit telaio per Alya FS Slim <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>	A7766966	450,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)	7701201	301,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18	A7773491	406,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo)	A7773492	164,00
Scheda interfaccia modbus	A7721982	78,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento <i>INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante</i>	A7651087	33,00
Kit scheda espansione SCB-04 per unità FS Slim	A7726492	171,00
Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim	A7717436	907,00
Kit circuito solare integrato per unità FS Slim <i>INSTALLAZIONE obbligatoria di un gruppo di circolazione solare</i>	A7717499	651,00
Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico secondo circuito o circuito solare</i>	A7741322	88,00
Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento	A7725944	245,00
Pompa per scarico condensa	A7687189	238,00
Accessori per UNITA' ESTERNA		
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00
Gommini drenaggio condensa unità esterna AWHPR 4/6/8	A7727910	66,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Alya FS-A - a basamento R32 NEW		
con integrazione caldaia - selezionare un System Manager (unità interna) tra i seguenti:		
SYSMGR ALYA 4-6M H FS-A	A7804766	5.378,00
SYSMGR ALYA 8-10M H FS-A	A7804767	5.581,00
SYSMGR ALYA 12-16M H FS-A	A7804768	6.803,00
con integrazione elettrica - selezionare un System Manager (unità interna) tra i seguenti:		
SYSMGR ALYA 4-6M E FS-A	A7804748	5.538,00
SYSMGR ALYA 8-10M E FS-A	A7804762	5.740,00
SYSMGR ALYA 12-16M E FS-A	A7804765	6.980,00
Selezionare una pompa di calore splittata (unità esterna) tra le seguenti:		
AWHP2R 4 MR	A7799987	2.850,00
AWHP2R 6 MR	A7799991	3.250,00
AWHP2R 8 MR	A7799992	4.000,00
AWHP2R 10 MR	A7799993	4.450,00
AWHP2R 12 MR	A7799995	5.100,00
AWHP2R 12 TR	A7799997	5.400,00
AWHP2R 16 MR	A7799996	6.050,00
AWHP2R 16 TR	A7799998	6.400,00
<i>Prestare attenzione nell'abbinare correttamente il System Manager selezionato con la pompa di calore della taglia adeguata. Modelli disponibili da ottobre 2022</i>		
PBS-i FS2 - a basamento		
con integrazione caldaia		
PBS-i 11 MR H FS2	A7696051	12.177,00
PBS-i 16 MR H FS2	A7696052	13.272,00
PBS-i 11 TR H FS2	A7696053	12.788,00
PBS-i 16 TR H FS2	A7696054	13.913,00
con integrazione elettrica		
PBS-i 11 MR E FS2	A7696058	12.177,00
PBS-i 16 MR E FS2	A7696059	13.272,00
PBS-i 11 TR E FS2	A7696060	12.788,00
PBS-i 16 TR E FS2	A7696061	13.913,00
<i>Modelli disponibili fino ad esaurimento</i>		
Accessori a richiesta Alya FS-A e PBS-i FS2		
Accessori per UNITA' INTERNA		
Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)	7701201	301,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18	A7773491	406,00
Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo)	A7773492	164,00
Scheda interfaccia modbus	A7721982	78,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Filtro acqua a maglia metallica G1 1/4"	7112589	58,00
INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA		
Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento	A7651087	33,00
<i>INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante</i>		
Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS NEW	A7785338	171,00
<i>Abbinabile a: Alya FS-A</i>		
Scheda di espansione SCB- 04 per unità FS	A7689751	171,00
<i>Abbinabile a: PBS-i FS2</i>		
Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS	A7718394	876,00
Kit idraulico collegamento unità FS-impianto	A7730594	611,00
Dima kit idraulico collegamento unità FS-impianto	A7744505	13,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento NEW <i>Abbinabile a: Alya FS-A</i>	A7789521	245,00
Kit scheda espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento <i>Abbinabile a: PBS-i FS2</i>	A7725944	245,00
Pompa per scarico condensa	A7687189	238,00
Accessori per UNITA' ESTERNA		
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00
Kit cablaggio riduttore di rumorosità per unità esterna <i>Abbinabile a: PBS-i FS2</i>	A7636899	33,00
Gommini drenaggio condensa unità esterna AWHP 8/11/16 <i>Abbinabile a: PBS-i FS2</i>	A7727908	66,00
Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter		
Auriga - monofase e trifase R32 NEW		
Auriga 4M-A	A7794318	5.618,00
Auriga 6M-A	A7794571	6.201,00
Auriga 8M-A	A7794572	6.784,00
Auriga 10M-A	A7794573	7.367,00
Auriga 12M-A	A7794574	9.010,00
Auriga 16M-A	A7794577	10.229,00
Auriga 12T-A	A7794578	9.381,00
Auriga 16T-A	A7794581	10.600,00
<i>Modelli disponibili da giugno 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Accessori		
Pannello di comando remoto per Auriga NEW INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	A7799122	218,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Sonda temperatura aggiuntiva	A7750595	27,00
Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS	A7796043	430,00
Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V	A7750380	899,00
Resistenza elettrica mandata 4,5 kW 400V	A7750385	899,00
Antivibranti di base in gomma - 6pz (soluzione compatta) NEW	A7813623	172,00
PBM2- i trifase		
PBM2-i 20	A7773449	14.757,00
PBM2-i 25	A7773450	16.365,00
PBM2-i 30	A7773451	18.221,00
PBM2-i 35	A7773452	19.853,00
PBM2-i 42	A7773453	21.765,00
PBM2-i 50	A7773454	23.226,00
Versione con protezione speciale contro la corrosione delle batterie		
PBM2-i/TX 20	A7791339	15.838,00
PBM2-i/TX 25	A7791340	17.536,00
PBM2-i/TX 30	A7791341	19.482,00
PBM2-i/TX 35	A7791342	21.523,00
PBM2-i/TX 42	A7791343	23.504,00
PBM2-i/TX 50	A7791344	25.019,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Accessori a richiesta		
Accessori		
Pannello comandi remoto	A7777119	342,00
Scheda interfaccia modbus	A7777120	338,00
Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS	A7796043	430,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00
<i>Abbinabile a: PBM2-i 20-25</i>		
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Rete protezione batterie 20-25	A7777122	98,00
<i>Acquistare n°2 pz per modelli 20-25</i>		
Rete protezione batterie 30-50	A7777123	156,00
<i>Acquistare n°2 pz per modelli 35-42-50</i>		
Flussostato per tubazioni da 1" a 8"	7112591	163,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>		
Filtro a maglia metallica 2"	LNP71004013	89,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>		
Sequencer	A7777124	1.817,00
PBMC-i trifase canalizzate		
PBMC-i 18	A7780460	16.826,00
PBMC-i 20	A7780461	18.278,00
PBMC-i 25	A7780462	19.290,00
PBMC-i 30	A7780463	23.857,00
PBMC-i 35	A7780464	25.915,00
PBMC-i 42	A7780465	28.113,00
Accessori a richiesta		
Accessori		
Pannello comandi remoto	A7777119	342,00
Scheda interfaccia modbus	A7777120	338,00
Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS	A7796043	430,00
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Rete protezione batterie 18-25	A7780466	137,00
<i>Acquistare n°2 pz per modelli 18-20-25</i>		
Rete protezione batterie 30-42	A7780467	247,00
Flussostato per tubazioni da 1" a 8"	7112591	163,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>		
Filtro a maglia metallica 2"	LNP71004013	89,00
<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>		
Sequencer	A7777124	1.817,00
Accessori - Serbatoi per pdc		
Sistema bivalente composto da un bollitore (doppia serpentina) per produzione ACS da pompa di calore ed integrazione solare, ed un puffer lato impianto		
UBHY 300 DC	A7702234	4.926,00
UBHY 500 DC	A7702235	6.113,00
Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore (singola serpentina)		
UBHP 200 SC	A7702216	1.947,00
UBHP 300 SC	A7702217	2.157,00
UBHP 500 SC	A7702218	2.894,00
UBHP 800 SC	A7702219	4.428,00
UBHP 1000 SC	A7702220	4.800,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
UBHP 1500 SC	A7702221	6.851,00
UBHP 2000 SC	A7702222	10.300,00
Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ed integrazione solare (doppia serpentina)		
UBHP 300 DC	A7702228	3.149,00
UBHP 500 DC	A7702229	3.956,00
UBHP 800 DC	A7702230	5.733,00
UBHP 1000 DC	A7702231	6.499,00
UBHP 1500 DC	A7702232	10.476,00
UBHP 2000 DC	A7702233	13.484,00
Bollitori specifici per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ed integrazione con caldaia (doppia serpentina)		
UBHP 300 DC-I	A7735795	3.149,00
UBHP 500 DC-I	A7735796	3.956,00
Accumulo termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione sul riscaldamento, da multi fonte energetica		
UBPU 500 TC	A7702224	4.314,00
UBPU 800 TC	A7702225	4.897,00
UBPU 1000 TC	A7702226	5.320,00
UBPU 1500 TC*	A7702227	6.014,00
<i>*Modello disponibile fino ad esaurimento</i>		
Accumuli termici per multi integrazione sul riscaldamento e raffrescamento		
UBPU 25	A7687886	739,00
UBPU 50 PLUS	A7735792	924,00
UBPU 100 PLUS	A7735793	1.066,00
UBPU 300 PLUS	A7735794	1.777,00
UBPU 500 PLUS	A7778487	2.149,00
Accessori a richiesta per bollitori e accumuli termici		
Kit resistenze elettriche		
Resistenza elettrica ad immersione 1,5 kW	A7735797	295,00
<i>Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS</i>		
Resistenza elettrica ad immersione 2,0 kW	A7735798	301,00
<i>Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS</i>		
Resistenza elettrica ad immersione 3,0 kW	A7735799	320,00
<i>Abbinabile a: tutti i bollitori e puffer per pdc escluso UBPU 50/100/300 PLUS</i>		
Scaldacqua in pompa di calore		
SPC Split - splittati		
SPC Split 150 WH (murale)	A7736164	3.086,00
SPC Split 200 FS (a basamento)	A7736162	3.321,00
SPC Split 300 FS (a basamento)	A7736163	3.520,00
Accessori a richiesta		
Altri accessori		
Anodo a corrente imposta	A89757752	200,00
SPC2 - monoblocco		
SPC2 200 (a basamento)	A7806405	3.588,00
SPC2 200 S (a basamento)	A7806406	3.690,00
SPC2 300 (a basamento)	A7806407	3.737,00
SPC2 300 S (a basamento)	A7806408	3.875,00

Pompe di calore

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Accessori a richiesta		
Altri accessori		
Giunto dielettrico 3/4" NEW <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA</i>	A7605675	15,00

BAXI



BAXI



Sistemi ibridi

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Sistemi ibridi factory made		
Baxi Hybrid Power (si compone di caldaia a condensazione da 35 a 320 kW e pdc da 20 a 200 kW)		
Accessori per realizzare un sistema Baxi Hybrid Power:		
Hybrid Manager (per gestione sistema ibrido)	A7777756	1.088,00
HP Manager (per gestione cascata pdc)	A7790862	1.088,00
Controllo remoto THINK (display per programmazione e controllo remoto)	7102442	346,00
Kit sonda esterna	7104873	46,00
Sonda a contatto mandata/ritorno THINK	KHG71407891	51,00
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore	KHG71407681	18,00
Modulo interno configurabile THINK	A7213872	351,00
Interfaccia modbus	A7716583	215,00
Baxi Hybrid (si compone di caldaia a condensazione da 12 a 35 kW e pdc splittata o monoblocco fino a 16 kW)		
Accessori per realizzare un sistema Baxi Hybrid:		
Hybrid Connection	A7777350	174,00
Hybrid Connection ext*	A7778114	230,00
SCB-01 Hybrid Connection (solo per Luna Style per abbinamento a pdc splittata) NEW	A7809727	150,00
<i>*nel caso di Luna Air, Luna IN Plus, Power 1.32 e Luna Duo-tec MP+ 1.35 l'Hybrid Connection va installato all'esterno della caldaia</i>		
<i>Al momento non è possibile realizzare sistemi ibridi factory made con caldaia Luna Classic e pompa di calore splittata</i>		
Sistemi ibridi ad incasso con integrazione pompa di calore e caldaia		
CSI IN Alya H WI-FI NEW		
Selezionare una unità interna (si compone di modulo idraulico, bollitore UB IN 150 inox, caldaia a condensazione 24 o 28 kW) tra le seguenti:		
CSI IN 4-6 Alya H 24 WI-FI (con caldaia da 24 kW)	A7818084	10.602,00
CSI IN 8-10 Alya H 24 WI-FI (con caldaia da 24 kW)	A7818085	10.702,00
CSI IN 4-6 Alya H 28 WI-FI (con caldaia da 28 kW)	A7818086	10.800,00
CSI IN 8-10 Alya H 28 WI-FI (con caldaia da 28 kW)	A7818087	10.900,00
CSI IN 12 Alya H 28 WI-FI (con caldaia da 28 kW)	A7818088	11.200,00
Selezionare una pompa di calore tra le seguenti:		
AWHP2R 4 MR	A7799987	2.850,00
AWHP2R 6 MR	A7799991	3.250,00
AWHP2R 8 MR	A7799992	4.000,00
AWHP2R 10 MR	A7799993	4.450,00
AWHP2R 12 MR (si abbina solo alla unità interna con caldaia da 28 kW)	A7799995	5.100,00
AWHP2R 12 TR (si abbina solo alla unità interna con caldaia da 28 kW)	A7799997	5.400,00
<i>Prestare attenzione nell'abbinare correttamente il modulo idraulico selezionato con la pompa di calore della taglia adeguata</i>		
<i>Modelli disponibili da novembre 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Termoregolazione		
Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	178,00
Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	307,00
Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	273,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Modulo di estensione zone	7213355	207,00
Idraulici		
Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento)	A7727854	273,00
Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	321,00
Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	257,00
Kit dima CSI IN	7217060	243,00

Sistemi ibridi

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Installazione all'esterno		
Cassa di contenimento	KSL71412681	869,00
Cassa di contenimento isolata CSI IN	A7797631	3.852,00
Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.150,00
Kit copertura armadio tecnico	7690617	162,00
Altri accessori		
Modulo solare CSI IN	7673092	2.194,00
Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C	7213615	187,00
Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)	A7777121	172,00
Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm)	A7694974	194,00
CSI IN Auriga H WI-FI NEW		
Selezionare una unità interna (si compone di modulo idraulico, bollitore UB IN 150 inox, caldaia a condensazione 24 o 28 kW) tra le seguenti:		
CSI IN Auriga H 24 WI-FI (con caldaia da 24 kW)	A7818002	7.952,00
CSI IN Auriga H 28 WI-FI (con caldaia da 28 kW)	A7818003	8.150,00
Selezionare una pompa di calore tra le seguenti:		
Auriga 6M-A	A7794571	6.201,00
Auriga 8M-A	A7794572	6.784,00
Auriga 10M-A	A7794573	7.367,00
<i>Modelli disponibili da settembre 2022</i>		
Accessori a richiesta		
Termoregolazione		
Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	178,00
Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)	7223582	307,00
Kit cronotermostato/umidostato	A7219362	273,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411	95,00
Modulo di estensione zone	7213355	207,00
Idraulici		
Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento)	A7727854	273,00
Kit pompa maggiorata	A7739669	290,00
Kit collegamento posteriore impianto CSI IN	7217123	321,00
Kit collegamento inferiore impianto CSI IN	7217125	257,00
Kit dima CSI IN	7217060	243,00
Installazione all'esterno		
Cassa di contenimento	KSL71412681	869,00
Cassa di contenimento isolata CSI IN	A7797631	3.852,00
Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.150,00
Kit copertura armadio tecnico	7690617	162,00
Altri accessori		
Modulo solare CSI IN	7673092	2.194,00
Kit antigelo IN Solar, CSI IN - in caso di temperature inferiori a -5°C	7213615	187,00
Antivibranti di base in gomma - 6pz (soluzione compatta) NEW	A7813623	172,00

Sistemi ibridi

Descrizione	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Accessori a richiesta per sistemi CSI IN H		
Scarico fumi: scarico/aspirazione coassiale		
Tubi coassiali con terminale Ø 60/100	KHG71405961	90,00
Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm	KHG71405951	64,00
Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm	KHG71411981	43,00
Curva coassiale 90° Ø 60/100 A	KHG71405971	58,00
Curva coassiale 45° Ø 60/100	KHG71405981	58,00
Scarico fumi: scarico/aspirazione separati		
Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	85,00
Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG71411101	45,00
Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	57,00
Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	36,00
Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	52,00
Curva 45° Ø 80 in polipropilene	KHG71405931	46,00
Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	30,00
Kit Hybrid Auriga		
Kit Hybrid Auriga	A7785512	2.119,00
Kit Hybrid Auriga E (solo elettronica) NEW	A7805033	1.600,00
Accessori a richiesta		
Termoregolazione		
Kit raffrescamento Hybrid Auriga	A7801290	212,00
Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)*	7223583	178,00
Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)*	7223582	307,00
Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)*	7663411	95,00
Modulo di estensione zone*	7213355	207,00
Sonda acqua calda sanitaria per bollitore*	KHG71407681	18,00
Idraulici		
Dotazione tubi kit Hybrid Auriga/pdc	A7796382	78,00
Kit chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7727927	61,00
Kit estensione chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7726434	83,00
<i>*Accessorio abbinabile anche al kit Hybrid Auriga E (solo elettronica)</i>		