



EGEA HT

- Scaldacqua a pompa di calore in R134a con temperature aria positive
- Pompa di calore ad aria e serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda per usi sanitari con campo di temperature dell'aria in ingresso non inferiore a 4°C
- Possibilità di canalizzazione dell'aria di espulsione
- Installazione a pavimento
- Scheda Wi-Fi installata di serie e controllo tramite l'App "Egea Smart"
- Resistenza elettrica in appoggio da 1500 W

EGEA HT	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
200	192 lt	260 lt	A+	2COBA02F	4.063,41
260	250 lt	358 lt	A+	2COBA03F	4.468,67



EGEA LT

- Scaldacqua a pompa di calore per installazione pensile e a pavimento con temperature aria negative
- Pompa di calore ad aria e serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda per usi sanitari
- Sistema di defrosting attivo per poter arrivare a funzionare correttamente fino a -7°C di temperatura dell'aria
- Gas ecologico R290 per mod. 90-120 e R134a per mod. 200-260
- Installazione pensile (mod. 90-120) e a pavimento (mod. 200-260)

EGEA LT	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
90	89 lt	98 lt	A+	2COBA00F	2.641,40
120	118 lt	128 lt	A+	2COBA01F	2.805,66
200	192 lt	273 lt	A+	2COBA04F	4.468,67
260	250 lt	338 lt	A+	2COBA05F	4.875,13
200 LT-S	187 lt	270 lt	A+	2COBA06F	4.647,32
260 LT-S	247 lt	333 lt	A+	2COBA07F	5.053,79



EXTERNO

- Scaldacqua a gas istantaneo di tipo A3 con scarico dei fumi frontale, per installazioni senza condotti di evacuazione dei fumi
- Apparecchio di tipo LOW NOx secondo le direttive ErP. Può funzionare a metano o GPL (con apposito kit di trasformazione)
- Idoneo per le installazioni all'esterno protette. Può operare fino a temperature di -20°C
- Apparecchio fornito di serie con cronocomando remoto
- Funzionamento in modulazione continua con controllo a doppio sensore di temperatura
- Idoneo a funzionare in abbinamento ad un impianto solare termico

EXTERNO	Portata termica max / min nom.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
11 NG	22 / 8 kW	15,1 kg	28	0DW93IWA	1.020,46
16 NG	32 / 9,5 kW	15,5 kg	28	0DW95IWA	1.071,28
22 NG	44 / 8,5 kW	19,3 kg	28	0DW98IWA	1.479,81
26 NG	52 / 9,5 kW	19,3 kg	28	0DW99IWA	1.541,87



PEGASO ECO

[NOVITÀ]

- Garanzia 2 anni
- Scaldacqua murale a gas, a tiraggio naturale e camera aperta, di tipo Low NOx
- Scambiatore in rame
- Interfaccia display
- Modulazione di potenza
- Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata
- Compatibile con gli impianti solari

PEGASO ECO	Portata termica max nominale	Potenza utile min / max	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
11 (metano)	21,1 kW	7,1 / 18,8 kW	21	GCC1MKAA	655,00
11 (gpl)	21,1 kW	7,1 / 18,8 kW	21	GCC1MLAA	655,00
14 (metano)	26,8 kW	9,5 / 23,7 kW	14	GCC1PKAA	840,00
14 (gpl)	26,8 kW	9,5 / 23,7 kW	14	GCC1PLAA	840,00



KONA

[NOVITÀ]

- Scaldacqua murale a gas, a tiraggio forzato e camera stagna, di tipo Low NOx - Classe 6
- Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto
- Controllo elettronico della combustione
- Interfaccia display e comandi touch
- Modulazione di potenza
- Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata
- Compatibile con gli impianti solari
- Funzione eco

KONA	Portata termica max nominale	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
12 (metano)	23 kW	13,7 kg	21	ODK96IAA	1.149,82
12 (gpl)	23 kW	13,7 kg	21	ODK96KAA	1.149,82
15 (metano)	29,7 kW	14,5 kg	21	ODK95IAA	1.189,84
15 (gpl)	29,7 kW	14,5 kg	21	ODK95KAA	1.189,84
17 (metano)	33 kW	14,5 kg	21	ODK97IAA	1.270,09
17 (gpl)	33 kW	14,5 kg	21	ODK97KAA	1.270,09



SKY ECO F

[IN ESAURIMENTO]

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto
- Può funzionare ad Aria Propanata (50% aria - 50% Propano)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Uscita fumi ed entrata aria configurabili con tubo coassiale 60/100 mm o con doppio tubo (aria/fumi) da 80 mm. Dotazione accessoristica completa per entrambe le soluzioni

SKY ECO F	Portata termica nominale	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
11 (metano)	21,7 kW	14 kg	21	ODF94IAA	1.149,82
11 (gpl)	21,7 kW	14 kg	21	ODF94KAA	1.149,82
14 (metano)	26,9 kW	15 kg	21	ODF95IAA	1.189,84
14 (gpl)	26,9 kW	15 kg	21	ODF95KAA	1.189,84
17 (metano)	32,9 kW	18 kg	21	ODF97IAA	1.270,09
17 (gpl)	32,9 kW	18 kg	21	ODF97KAA	1.270,09



TITANO TWIN

- Scaldacqua elettrici slim a doppio serbatoio con capacità da 30 a 100 litri
- Garanzia 5 anni
- Ripartizione dell'accumulo su due serbatoi
- Geometria ultrasottile per ridurre gli ingombri e facilitare l'installazione
- Per installazioni orizzontali o verticali
- Controllo elettronico SMART, in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente.
- Dotato di serie del modulo Wi-Fi, può essere gestito con l'App
- Diagnostica anomalie

TITANO TWIN	Potenza assorbita	Tempo riscald. 15+25°C	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
30	1800 W	35 min	17,7 kg	GRZ52DKA	429,86
50	1800 W	59 min	25,1 kg	GRZ54DKA	519,68
80	1800 W	1 h - 37 min	31,5 kg	GRZ56JKA	625,41
100	1800 W	3 h - 01 min	34,5 kg	GRZ57JKA	665,17



TITANO SMART

- Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri, garantiti 5 anni
- Controllo elettronico di tipo "SMART" in grado di ottimizzare i consumi
- Pannello di controllo con led luminosi
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità nelle manutenzioni
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina

TITANO SMART	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 SVE BF	2 h - 3 min	14 kg	24	E00027MA	312,14
80 SVE BF	3 h - 7 min	19 kg	18	E30027MA	335,66
100 SVE BF	3 h - 5 min	22 kg	12	E40157MA	368,03
120 SVE BF	3 h - 39 min	35 kg	12	E50157MA	432,66
150 SVE BF	4 h - 15 min	35 kg	12	E60157MA	481,15
50 SHO BF	2 h - 3 min	14 kg	24	E01027MA	394,13
80 SHO BF	3 h - 7 min	19 kg	18	E31027MA	407,79
100 SHO BF	3 h - 5 min	22 kg	12	E41157MA	445,09
120 SHO BF	3 h - 39 min	35 kg	12	E51157MA	497,28
150 SHO BF	4 h - 15 min	35 kg	12	E61157MA	533,34



TITANO

- Garanzia 5 anni
- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale, MT DX - misto termo attacchi destri, MT SX - misto termo attacchi sinistri
- Controllo termostatico a sonda
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

TITANO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 VE BF	2 h - 3 min	19 kg	24	E001G4ZA	269,81
80 VE BF	3 h - 7 min	24 kg	18	E301G4ZA	290,98
100 VE BF	3 h - 5 min	28 kg	12	E40164ZA	319,54
120 VE BF	3 h - 39 min	31 kg	12	E50164ZA	376,77
150 VE BF	4 h - 15 min	35 kg	12	E60164ZA	417,76
50 HO BF	2 h - 3 min	19 kg	24	E011G50A	343,17
80 HO BF	3 h - 7 min	24 kg	18	E311G50A	354,37
100 HO BF	3 h - 5 min	28 kg	12	E411550A	386,74
120 HO BF	3 h - 39 min	31 kg	12	E511550A	433,89
150 HO BF	4 h - 15 min	35 kg	12	E611550A	462,56
80 VE MT BF MT DX	3 h - 7 min	24 kg	18	E331G4ZA	394,13
80 VE MT BF MT SX	3 h - 7 min	24 kg	18	E341G4ZA	394,13



CUBO

- Garanzia 5 anni
- Modelli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato con trattamento igienizzante "Blue Silicon"
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led
- Involucro esterno in abs
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

CUBO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
SG 10	24 min	5,5 kg	30	GRI4T00A	197,12
SG 10S	25 min	5,5 kg	30	GRI0T00A	201,82
SG 15	35 min	8,5 kg	30	GRD4R0AA	213,70
SG 15S	35 min	8,5 kg	30	GRE0R00A	216,16
SG 30	75 min	12 kg	16	GRE425AA	258,83



CALYPSO SMART

- Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 2 anni
- Controllo elettronico di tipo "SMART" in grado di ottimizzare i consumi
- Pannello di controllo con led luminosi
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina

CALYPSO SMART	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 SVE	2 h - 3 min	14 kg	24	E00027KA	277,31
80 SVE	3 h - 7 min	19 kg	18	E30027KA	299,71
100 SVE	3 h - 5 min	22 kg	12	E400B7KA	360,53
120 SVE	3 h - 39 min	35 kg	12	E500B7KA	386,74
150 SVE	4 h - 15 min	35 kg	12	E600B7KA	420,22
50 SHO	2 h - 3 min	14 kg	24	E01027KA	319,54
80 SHO	3 h - 7 min	19 kg	18	E31027KA	369,26
100 SHO	3 h - 5 min	22 kg	12	E410B7KA	406,56
120 SHO	3 h - 39 min	35 kg	12	E510B7KA	430,19
150 SHO	4 h - 15 min	35 kg	12	E610B7KA	466,26



CALYPSO

- Garanzia 2 anni
- Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale, MT DX - misto termo attacchi destri, MT SX - misto termo attacchi sinistri
- Resistenza elettrica estraibile in acciaio inox
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

CALYPSO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 VE	2h - 3 min	19 kg	24	E000206A	240,02
80 VE	3h - 7 min	24 kg	18	E300206A	259,84
100 VE	3h - 5 min	28 kg	12	E400B06A	313,38
120 VE	3h - 39 min	31 kg	12	E500B06A	335,66
150 VE	4h - 15 min	35 kg	12	E600B06A	364,34
50 HO	2h - 3 min	19 kg	24	E010200A	278,54
80 HO	3h - 7 min	24 kg	18	E310200A	322,00
100 HO	3h - 5 min	28 kg	12	E410B00A	353,14
120 HO	3h - 39 min	31 kg	12	E510B00A	375,54
150 HO	4h - 15 min	35 kg	12	E610B00A	405,33
80 VE MT BF MT DX	3h - 7 min	24 kg	18	E330206A	358,06
80 VE MT BF MT SX	3h - 7 min	24 kg	18	E340206A	358,06
100 VE MT BF MT DX	3h - 5 min	28 kg	12	E430B06A	406,56
100 VE MT BF MT SX	3h - 5 min	28 kg	12	E440B06A	406,56
150 VE MT BF MT DX	3h - 39 min	31 kg	12	E530B06A	433,89
150 VE MT BF MT SX	3h - 39 min	31 kg	12	E540B06A	433,89
150 VE MT BF MT DX	4h - 15 min	35 kg	12	E630B06A	482,38
150 VE MT BF MT SX	4h - 15 min	35 kg	12	E640B06A	482,38



BRAVO

- Garanzia 2 anni
- Modelli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno
- Involucro esterno in materiale plastico
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura












BRAVO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
SN 10	24 min	6,5 kg	30	GRB4TYAA	172,14
SN 10 S	25 min	6,5 kg	30	GRBOTYAA	174,61
SN 15	35 min	7,8 kg	30	GRB4R4AA	182,90
SN 15 S	35 min	7,8 kg	30	GRBOR4AA	187,60
SN 30	68 min	11,5 kg	16	GRB42WAA	226,80



NOVO

- Garanzia 2 anni
- Modelli da 5 e 10 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno
- Involucro esterno in materiale plastico
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

NOVO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
5	10 min	4,5 kg	40	GRWCXASA	160,27
5 S	10 min	4,5 kg	40	GRWDXASA	160,27
10	19 min	6,5 kg	28	GRWCTASA	189,95
10 S	19 min	6,5 kg	28	GRWDTASA	189,95

Accessori		Scaldaqua	Codice	Prezzo
	Kit copertura	EGEA LT (solo mod. 90 - 120)	016094X0	555,00
	Kit sonda "Solare" temperatura PT 1000 con cavo L=1 mt.	EGEA (solo versione LT-S)	043007X0	37,79
-	Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 11	ESTERNO	014041X0	52,98
-	Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 16	ESTERNO	014042X0	66,19
-	Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 22	ESTERNO	014043X0	149,27
-	Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 26	ESTERNO	014044X0	149,27
	Kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm	SKY ECO F	010031X0	87,18
	Kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm	KONA	010039X0	90,00
	Attacco flangiato per tubo coassiale verticale, ø 100/60 mm	SKY ECO F	010006X0	28,86
	Kit attacco verticale per sistema coassiale ø 80/100 mm	KONA	010037X0	44,00
	Kit completo aspirazione aria scarico fumi coassiale, ø 60/100 mm, orizzontale. Lunghezza L = 1000 mm	SKY ECO F	010012X0	69,20
	Kit aspirazione scarico coassiale, ø 60/100 mm, (L = 1000 mm)	KONA	010040X0	86,00
	Tubo coassiale ø 60/100 mm con terminale e guarnizione, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm	SKY ECO F - KONA	1KWMA56A	45,54
	Prolunga coassiale maschio/femmina ø 60/100 mm completa di guarnizioni, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm	SKY ECO F - KONA	1KWMA56U	34,81
	Curva coassiale 90°, ø 60/100 mm, completa di guarnizioni. Confezione 1 pezzo	SKY ECO F - KONA	1KWMA81W	31,85
	Kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario fino a -15°C	SKY ECO F	013009X0	106,33
	kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario (on +5°C / off +15°C)	KONA	013027X0	106,33
-	Anodo 17x130 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	394I2200	22,40
-	Resistenza elettrica 1500W 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	394I0440	162,21
-	Termostato capillare 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	394I2220	89,55
-	Sicurezza 10-15-30 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	394I1800	110,89

Accessori		Scaldacqua	Codice	Prezzo
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80	394I1450	207,90
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 100-120-150	394I1480	245,89
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80	394I1080	513,49
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 100-120-150	394I0430	542,81
-	Termostato 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	394I1950	155,15
-	Termostato 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	394I1730	156,97
-	Anodo 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	394I1090	55,12